

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Motorisations	1.6 T.Spark	1.8 T.Spark	2.0 JTS/ Selespeed	2.5 V6 24v/ Q-System	1.9 JTD 115	1.9 JTD 126	1.9 JTD 140	2.4 JTD 175
Nombre de cylindres, disposition	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	6 en V	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	5 en ligne avec arbi contrerotatif d'équilibr
Alésage x Course (mm)	82 x 75,65	82 x 82,7	83 x 91	88 x 68,3	82 x 90,4	82 x 90,4	82 x 90,4	82 x 90,4
Cylindrée (cm³)	1598	1747	1970	2492	1910	1910	1910	2387
Rapport volumétrique	10,3 / 1	10,3 / 1	11,3 / 1	10,3 / 1	18,45 / 1	18,45 / 1	18,45 / 1	18,45 / 1
Puissance maxi ch-CEE (CEE-kW) à tr/mn	120 (88) 6200	140 (103) 6500	165 (122) 6400	192 (141) 6300	115 (85) 4000	126 (93) 4000	140 (103) 4000	175 (129) 4000
Couple maxi kg.m-CEE (Nm-CEE) à tr/mn	14,9 (146) 4200	16,6 (163) 3900	21 (206) 3250	22,2 (218) 5000	28 (275) 2000	31 (305) 2000	31 (305) 2000	39,3 (385) 2000
Distribution (commande)	2 ACT (courrole crantée), variateur de phase, 4 soupapes par cylindre.	2 ACT (courrole crantée), variateur de phase, 4 soupapes par cylindre.	2 ACT (courrole crantée), variateur de phase, 4 soupapes par cylindre.	2 ACT par rangée de cylindres (courroie crantée), 4 soupapes par cylindre.	1 ACT (courrole crantée) 2 soupapes par cylindre.	2 ACT (courrole crantée) 4 soupapes par cylindre.	2 ACT (courrole crantée) 4 soupapes par cylindre.	2 ACT (courrole cranté 4 soupapes par cylindre.
Alimentation	Injection électronique MPI Bosch Motronic M.E.7. intégré à l'allumage. Collecteur d'admission à géométrie variable.	Injection électronique MPI Bosch Motronic M.E.7 intégré à l'allumage. Collecteur d'admission à géométrie variable.	Injection Directe électronique MPI Bosch Motronic MED 7.1.1 Collecteur d'admission à géométrie variable.	Injection électronique MPI Bosch Motronic M.E.3.1intégré . à l'allumage	Injection directe UNUET avec turbo compresseur à géométrie variable. Système de contrôle électronique Bosch EDC 15	Injection directe MULTUET avec turbo compresseur à géométrie variable. Système de contrôle électronique Bosch EDC 16	Injection directe MULTUET avec turbo compresseur à géométrie variable. Système de contrôle électronique Bosch EDC 16	Injection directe MULT avec turbo compresso à géométrie variable. Système de contrôle électronique Bosch ED 15
Allumage	Allumage à 4 bobines intégrées dans la culasse et 2 bougies par cylindre	Allumage à 4 bobines intégrées dans la culasse et 2 bougies par cylindre	Allumage à 4 bobines intégrées dans la culasse et 1 bougie par cylindre	Allumage à 6 bobines intégrées dans la culasse et 1 bougie par cylindre	Par compression	Par compression	Par compression	Par compression
Transmission								
Boîte de vitesses (nombre de rapports)	Mécanique (5)	Mécanique (5)	Mécanique (5) /Séquentielle (5)	Mécanique (6) /Automatique (4)	Mécanique (5)	Mécanique (6)	Mécanique (6)	Mécanique (6)
Pneumatiques								
Impression	185/65x15"	185/65x15"			185/65x15"	185/65x15"	185/65x15"	
Distinctive	205/60x15"	205/60x15"	205/60x15"	205/60x15"	205/60x15"	205/60x15"	205/60x15"	205/60x15"
Selective		205/55x16"	205/55x16"	205/55x16"	205/55x16"	205/55x16"	205/55x16"	205/55x16"
Direction								
Système de direction	A crémaillère avec assistance	A crémaillère avec assistance	A crémaillère avec assistance	A crémaillère avec assistance	A crémaillère avec assistance	A crémaillère avec assistance	A crémaillère avec assistance	A crémaillère avec assistance
Ø de braquage entre trottoirs (m)	11,1	11,1	11,1	11,6	11,6	11,6	11,6	11,1
Suspensions								
Avant	A roues indépendantes, double triangles inférieurs et supérieurs avec barre stabilisatrice	A roues indépendantes, double triangles inférieurs et supérieurs avec barre stabilisatrice	A roues indépendantes, double triangles inférieurs et supérieurs avec barre stabilisatrice	A roues indépendantes, double triangles inférieurs et supérieurs avec barre stabilisatrice	A roues indépendantes, double triangles inférieurs et supérieurs avec barre stabilisatrice	A roues indépendantes, double triangles inférieurs et supérieurs avec barre stabilisatrice	A roues indépendantes, double triangles inférieurs et supérieurs avec barre stabilisatrice	A roues indépendante double triangles inférieurs et supérieu avec barre stabilisatri
Arrière	A roues indépendantes, type Mac Pherson avec barre stabilisatrice	A roues indépendantes, type Mac Pherson avec barre stabilisatrice	A roues indépendantes, type Mac Pherson avec barre stabilisatrice	A roues indépendantes, type Mac Pherson avec barre stabilisatrice	A roues indépendantes, type Mac Pherson avec barre stabilisatrice	A roues indépendantes, type Mac Pherson avec barre stabilisatrice	A roues indépendantes, type Mac Pherson avec barre stabilisatrice	A roues indépendant type Mac Pherson avec barre stabilisatri
Système de freinage (dis	sques)							
Avant (disques autoventilés) / Arrière : Ø (mm)	D 281 / D 276	D 281 / D 276	D 284 / D 276	D 284 / D 276	D 281 / D 276	D 281 / D 276	D 281 / D 276	D 284 / D 276
ABS (en série)	ABS Bosch à 4 capteurs actifs et répartiteur de freinage électronique EBD	ABS Bosch à 4 capteurs actifs et répartiteur de freinage électronique EBD	ABS Bosch à 4 capteurs actifs et répartiteur de freinage électronique EBD	ABS Bosch à 4 capteurs actifs et répartiteur de freinage électronique EBD	ABS Bosch à 4 capteurs actifs et répartiteur de freinage électronique EBD	ABS Bosch à 4 capteurs actifs et répartiteur de freinage électronique EBD	ABS Bosch à 4 capteurs actifs et répartiteur de freinage électronique EBD	ABS Bosch à 4 capteurs actifs et répartiteur de freir électronique EBD

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Motorisations	1.6 T.Spark	1.8 T.Spark	2.0 JTS/ Selespeed	2.5 V6 24v/ Q-System	1.9 JTD 115	1.9 JTD 126	1.9 JTD 140	2.4 JTD 175
Longueur / Largeur / Hauteur (mm)	4441 / 1743 / 1390	4435 / 1743 / 1390	4435 / 1743 / 1390	4435/ 1743 / 1390	4435 / 1743 / 1390	4435 / 1743 / 1390	4435 / 1743 / 1390	4435 / 1743 / 1390
Empattement (mm)	2595	2595	2595	2595 / 2595	2595	2595	2595	2595
Capacité du coffre norme VDA (dm³)	360/1180	360/1180	360/1180	360/1180	360/1180	360/1180	360/1180	360/1180
Ravitaillement - Poids								
Réservoir carburant (I)	63	63	63	63	63	63	63	63
Poids total en charge norme DIN (kg)	1315	1315	1315	1405 / 1435	1305	1305	1305	1385
Poids maxi remorquable (kg)	1300	1300	1300	1400	1300	1300	1300	1400
Performances et consom	mations							
Vitesse maxi sur circuit (km/h)	200	208	220	230 / 227	191	203	209	225
Accélérations (1 personne + 30 kg) : 0-100 km/h (s) 0-1000 m (s)	11,6 32,3	9,7 31,0	8,2 29,8	7,3 / 8,5 27,8 / 29	10,3 32,6	10 32,1	9,7 31,3	8,6 29,4
Consommations normes CEE 1999/100 (I/100 km) : cycle urbain cycle extra urbain	11,5 6,5 8,3	12,2 6,5 8,6	12,5 6,8 8,9	17,5 / 17,5 8,5 / 8,6 11,8 / 11,9	7,9 4,9 6,0	8,2 4,8 6,1	8,2 4,8 6,1	8,9 5,5 6,7
usage mixte								

# TEINTES CARROSSERIE ET HABILLAGES INTERIEURS

			Impression		Distinctive			Selective et option 211					TI et sièges			
			Unisport Noir	Unisport Beige	Unisport Noir	Alfatex Noir	Alfatex Beige	Alfatex Gris	Alfatex Gris	Cuir Rouge	Cuir Noir	Cuir Bleu	Cuir Gris	Cuir Gris	Cuir Beige	sport cuir (Opt 788)
	Code	couleur	128	243	105	154	150	127	160	401	402	403	439	406	445	508
	Coule	ur fond de compteur	Noir	Gris	Gris	Noir	Gris	Gris	Gris	Noir	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Noir
	Coule	ur planche de bord	Noir	Noir/ beige	Noir/ Gris	Noir	Noir/ beige	Noir/ Gris	Gris ton sur ton	Noir	Noir	Noir	Noir/ Gris	Gris ton sur ton	Noir/ beige	Noir
	130	Rouge ALFA	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	0	•
PASTEL	201	Blanc Carrara	•		0	•				•	•	0			•	•
₫	601	Noir Kyalami	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	117	Rouge Siena	0	•	•	•	•	•	•		•	-	•	•	0	•
	235	Gris di Amalfi	•	•	•	•	•				•				•	•
	244	Vert Brookland	•	•	•	0	•				•				•	•
	245	Bleu Clair de Lune	0	•	•	•	•	•	•	0	•	•	•	•	•	•
岚	442	Bleu Daytona	•	0	0	•	0			•	•				•	•
METALLISEE	639	Gris Lipari	•	•	0	•	•	•	•	•	0		•	•	•	0
ME	651	Gris Stromboli	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0	•	•	•	•
	693	Bleu Le Castellet	•	0	0	•	0			0	•	•			0	•
	694	Gris Gonzaga	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0	•	•	•	•
	782	Bleu Capri	•	•	0	•	•	•	•	0	•	•	•	•	•	•
	846	Noir Jarama	•	•	•	•	•	•	•	•	0		•	•	•	0
NACREE	212	Blanc Nuvola	•	0	0	•	0	•	•	0	•	0	•	•	0	•
NAC	414	Azzurro Nuvola	•	0	0	•	0	0	0	0	•	•	0	0	•	•

<sup>• =</sup> Combinaison conseillée

O = Combinaison disponible

<sup>- =</sup> Combinaison indisponible

	IMPRESSION	DISTINCTIVE	SELECTIVE	
Sécurité / Mécanique				
ABS BOSCH 5.7 à 4 capteurs actifs	•	•	•	
Répartiteur de freinage EBD	•	•	•	•
VDC (Système électronique de stabilisation de la trajectoire)	•	•	•	
Antipatinage ASR	•	•	•	
Système anti-calage moteur MSR	•	•	•	
Correcteur d'assiette électrique des phares	•	•	•	•
Airbags conducteur et passager	•	•	•	•
Interrupteur de déconnexion airbag côté passager	•	•	•	
Airbags latéraux	•	•	•	•
Airbags de tête rideaux "Window bags" avant et arrière	•	•	•	•
Barres anti-intrusion sur portes avant et arrière	•	•	•	•
2 ceintures de sécurité AV réglables en hauteur avec prétensionneur	•	•	•	•
3 ceintures de sécurité AR à enrouleur	•	•	•	•
Système de fixation Isofix pour sièges enfants	•	•	•	•
FPS / Coupure automatique de l'alimentation de carburant en cas de choc	•	•	•	•
Protection antidémarrage "Alfa Code"	•	•	•	
Electriques / Fonctionnels  Direction assistée	•	•	•	•
	•	•	•	
Direction assistée	•	•	•	
Direction assistée Avertisseur deux tons	•	•	•	
Direction assistée Avertisseur deux tons Dégivrage arrière temporisé	•	•	• • • •	•
Direction assistée  Avertisseur deux tons  Dégivrage arrière temporisé  Essuie-glace AV à 2 vitesses + 4 intermittentes	•	•	• • • • •	•
Direction assistée  Avertisseur deux tons  Dégivrage arrière temporisé  Essuie-glace AV à 2 vitesses + 4 intermittentes  Vitres avant électriques (séquentielle côté conducteur)  Ouverture du coffre de l'intérieur  Télécommande ouverture/fermeture des portes	•	•	•	
Direction assistée  Avertisseur deux tons  Dégivrage arrière temporisé  Essuie-glace AV à 2 vitesses + 4 intermittentes  Vitres avant électriques (séquentielle côté conducteur)  Ouverture du coffre de l'intérieur  Télécommande ouverture/fermeture des portes et ouverture du coffre avec allumage plafonnier	•		•	
Direction assistée  Avertisseur deux tons  Dégivrage arrière temporisé  Essuie-glace AV à 2 vitesses + 4 intermittentes  Vitres avant électriques (séquentielle côté conducteur)  Ouverture du coffre de l'intérieur  Télécommande ouverture/fermeture des portes et ouverture du coffre avec áclairage	•	•	•	
Direction assistée  Avertisseur deux tons  Dégivrage arrière temporisé  Essuie-glace AV à 2 vitesses + 4 intermittentes  Vitres avant électriques (séquentielle côté conducteur)  Ouverture du coffre de l'intérieur  Télécommande ouverture/fermeture des portes et ouverture du coffre avec allumage plafonnier  Boite à gants et coffre avec éclairage  Crochets arrimage bagages			•	
Direction assistée  Avertisseur deux tons  Dégivrage arrière temporisé  Essuie-glace AV à 2 vitesses + 4 intermittentes  Vitres avant électriques (séquentielle côté conducteur)  Ouverture du coffre de l'intérieur  Télécommande ouverture/fermeture des portes et ouverture du coffre avec allumage plafonnier  Boîte à gants et coffre avec éclairage  Crochets arrimage bagages  Voyant de passage en réserve pour le carburant			•	
Direction assistée  Avertisseur deux tons  Dégivrage arrière temporisé  Essuie-glace AV à 2 vitesses + 4 intermittentes  Vitres avant électriques (séquentielle côté conducteur)  Ouverture du coffre de l'intérieur  Télécommande ouverture/fermeture des portes et ouverture du coffre avec allumage plafonnier  Boîte à gants et coffre avec éclairage  Crochets arrimage bagages  Voyant de passage en réserve pour le carburant  Plafonnier avant et arrière à extinction temporisée				
Direction assistée  Avertisseur deux tons  Dégivrage arrière temporisé  Essuie-glace AV à 2 vitesses + 4 intermittentes  Vitres avant électriques (séquentielle côté conducteur)  Ouverture du coffre de l'intérieur  Télécommande ouverture/fermeture des portes et ouverture du coffre avec allumage plafonnier  Boîte à gants et coffre avec éclairage  Crochets arrimage bagages  Voyant de passage en réserve pour le carburant  Plafonnier avant et arrière à extinction temporisée  Volant réglable en hauteur et profondeur				
Direction assistée  Avertisseur deux tons  Dégivrage arrière temporisé  Essuie-glace AV à 2 vitesses + 4 intermittentes  Vitres avant électriques (séquentielle côté conducteur)  Ouverture du coffre de l'intérieur  Télécommande ouverture/fermeture des portes et ouverture du coffre avec allumage plafonnier  Boîte à gants et coffre avec éclairage  Crochets arrimage bagages  Voyant de passage en réserve pour le carburant  Plafonnier avant et arrière à extinction temporisée  Volant réglable en hauteur et profondeur  Système de réglage pas à pas du siège conducteur				
Direction assistée  Avertisseur deux tons  Dégivrage arrière temporisé  Essuie-glace AV à 2 vitesses + 4 intermittentes  Vitres avant électriques (séquentielle côté conducteur)  Ouverture du coffre de l'intérieur  Télécommande ouverture/fermeture des portes et ouverture du coffre avec allumage plafonnier  Boite à gants et coffre avec éclairage  Crochets arrimage bagages  Voyant de passage en réserve pour le carburant  Plafonnier avant et arrière à extinction temporisée  Volant réglable en hauteur et profondeur  Système de réglage pas à pas du siège conducteur  Banquette AR rabattable entièrement (assise et dossier) en 1/3 · 2/3				
Direction assistée  Avertisseur deux tons  Dégivrage arrière temporisé  Essuie-glace AV à 2 vitesses + 4 intermittentes  Vitres avant électriques (séquentielle côté conducteur)  Ouverture du coffre de l'intérieur  Télécommande ouverture/fermeture des portes et ouverture du coffre avec allumage plafonnier  Boîte à gants et coffre avec éclairage  Crochets arrimage bagages  Voyant de passage en réserve pour le carburant  Plafonnier avant et arrière à extinction temporisée  Volant réglable en hauteur et profondeur  Système de réglage pas à pas du siège conducteur				

# FINITIONS DISPONIBLES SELON MOTORISATIONS

	IMPRESSION	DISTINCTIVE	SELECTIVE	ТІ
1.6 Twin Spark	•	•		
1.8 Twin Spark		•	•	
2.0 JTS		•	•	
2.0 JTS Selespeed			•	
2.5 V6 24v			•	
2.5 V6 24v Q-System			•	
1.9 JTD 115	•	•	•	
1.9 JTD 126	•	•	•	•
1.9 JTD 140		•	•	•
2.4 JTD 175		•	•	•

# CONFORT / ESTHETIQUE

	IMPRESSIO	ON	ON DISTINCTIVE
oignées intérieures d'ouverture des portes chromées	•		•
gnées extérieures d'ouverture des portes avant en aluminium	•		•
nées extérieures d'ouverture des portes arrière intégrées	•		•
s athermiques teintées	•		•
epose-pied ergonomique, à côté de la pédale d'embrayage	•	•	
Deux vérins pneumatiques pour ouverture facilitée du capot moteur et du coffre	•	•	
Calandre avant chromée	•	•	
Airoir de courtoisie sur les 2 pare-soleil	•	•	
folant 3 branches	•	•	
Prédisposition 6 HP et antenne de toit	•	•	
Equipements complémentaires			
Ambiance Impression avec tissus Unisport	•		
Climatisation monozone à affichage digital	•		
antes 15" avec enjoliveurs et pneumatiques 185/65x15"	•		
Rétroviseurs extérieurs électriques de couleur noire	•	•	
Ambiance Distinctive avec sellerie Alfatex		•	
/olant sport en cuir 3 branches avec insert Gris Iron		•	
Climatisation automatique à réglages séparés conducteur et passager		•	
Recyclage automatique de l'air avec système AQS (Air Quality Sensor)		•	
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	
antes 16" en alliage Aluminium Design à rayons et pneumatiques 205/55x16"		•	
Miroir de courtoisie éclairé sur les 2 pare-soleils		•	
Antibrouillards avant		•	
litres arrière électriques		•	
Autoradio CD RDS avec commandes au volant		•	
Ordinateur de bord		•	
Aumonières sur sièges avant		•	
Régulateur de vitesse Cruise Control		•	
Pack TI			
Pack Modularité accoudoir AV avec rangement et accoudoir AR - 3° appui tête et trappe à ski)		•	
Ambiance Selective avec sellerie Cuir			
antes 17" en alliage Aluminium Design à rayons et pneumatiques 215/45x17"			
Radar de recul			

<sup>• =</sup> De série

## **PACKS**

	IMPRESSION	DISTINCTIVE	SELECTIVE	ТІ
Pack Confort : Sièges avant chauffants. Siège conducteur avec réglage lombaire manuel	-	0	0	
Pack Hiver : Capteurs de buée et de pluie	-	0	0	0
Pack Modularité : (accoudoir AV avec rangement et accoudoir AR - 3° appui-tête et 3° ceinture à enrouleur - trappe à ski)	0	•	•	
Pack Sport : Couvre-longerons teinte carrosserie. Suspension surbaissée. Correcteur d'assiette Nivomat	-	0	0	-
Pack Ti: Sièges en cuir sport - Jantes en alliage 17" Design Tora avec pneumatiques 215/45x17"- Plaquette de frein racing - Pack sport - Surtapis de sol - Volant spécifique en cuir - Seuils de porte spécifiques - Ambiance sport type GTA.	-	0	-	•

## OPTIONS

	Code	IMPRESSION	DISTINCTIVE	SELECTIVE	TI
Peinture métallisée et rétroviseurs extérieurs peints	210	0	0	0	0
Peinture irisée Nuvola et rétroviseurs extérieurs peints	270	-	0	0	0
Intérieur cuir	211	-	0	•	-
Sièges Sport en cuir (supprime l'accoudoir AV)	788	-	0	0	•
Volant sport en cuir 3 branches et pommeau en cuir	320	0	•	•	•
Volant et pommeau en bois avec commandes radio au volant	321	-	0	0	-
Siège enfant Isofix	231	-	0	0	0
Alarme électronique	213	-	0	0	0
Antibrouillards avant	097	0	•	•	•
Chauffage additionnnel (JTD)	200	0	0	0	0
Phares au xénon (liée au 102)	230	-	0	0	0
Lave-phares	102	-	0	0	0
Régulateur de vitesse Cruise Control	416	0	•	•	•
Toit ouvrant électrique en verre	400	-	0	0	0
Radar de recul	508	-	0	•	-
Jantes 15" en alliage Aluminium Design 5 branches et pneumatiques 205/60x15"	5A6	0	-	-	-
Jantes 16" en alliage Aluminium Design à rayons et pneumatiques 205/55x16"	421	-	•	0	-
Jantes 17" en alliage Aluminium Design à rayons et pneumatiques 215/45x17"	439	-	0	•	-
Autoradio CD RDS	564	0	•	•	•
Système audio HIFI Bose®avec subwoofer	718	-	0	0	0
Chargeur CD dans le coffre	563	-	0	0	0
Navigateur à pictogrammes (liée au 563)	269	-	0	0	0
Combiné navigateur à pictogrammes et GSM mains libres (liée au 563)	903	-	0	0	0
Combiné radio RDS et téléphone GSM mains libres (liée au 563)	263	-	0	0	0
Prédisposition téléphone	833	-	0	0	0
Correcteur d'assiette Nivomat	075	-	0	0	•
Barres de toit alu	375	-	0	0	0
Suppression logo motorisation	879	0	0	0	-

# LES GARANTIES ALFA ROMEO

#### CONTRAT "CARTES SUR TABLE"

ALFA ROMEO a souhaité détailler dans un document tous les avantages pouvant être offerts et rappeler que les distributeur ALFA ROMEO sont à votre entière disposition. Dans ce document, vous trouverez les doubles du bon de commande de votre nouvelle ALFA ROMEO, de l'estimation de reprise de votre précédent véhicule ainsi que celui de votre éventuelle offre de financement

### GARANTIE 2 ANS (\*)

Pendant les 2 ans suivant la livraison, le possesseur d'une ALFA ROMEO bénéficie d'une garantie pièces et main d'œuvre sans limitation de kilométrage. En cas d'éventuel défaut de matériau ou de construction, la pièce reconnue défectueuse fera l'objet d'un remplacement ou d'une réparation gra-

#### GARANTIE PEINTURE 3 ANS (\*)

ALFA ROMEO accorde, sur tous les véhicules neufs vendus dans son réseau, une garantie contre les éventuels défauts de peinture sur une période de 3 ans à compter de la date de livraison. Cette garantie est évidemment cessible en cas de revente du véhicule.

### GARANTIE ANTI-PERFORATION 8 ANS (\*)

En France métropolitaine, la carrosserie et les soubassements du véhicule sont garantis pendant 8 ans contre les perforations dues à la corrosion, lorsqu'elles se produisent de l'intérieur vers l'extérieur, sans limitation de kilométrage, à compter de la date de livraison figurant sur le carnet de garantie. Cette garantie est soumise à l'exécution des opérations d'entretien programmé prévues par le constructeur et reste acquise aux acheteurs successifs, en cas de revente du véhicule.

### GARANTIE REPARATION (\*)

Toutes intervention, payée par le client, comprenant le remplacement d'une pièce hors d'usage par une pièce d'origine Constructeur, est garantie par l'atelier du réseau après vente ALFA ROMEO, qui a effectué la réparation et ceci pendant 12 mois sans limitation de kilométrage.

#### EXTENSION DE GARANTIE ALFA

A l'expiration de la garantie contractuelle de 2 ans, l'Extension de garantie Alfa prolonge votre sérénité pendant 12 ou 24 mois. Les tarifs de l'Extension de garantie Alfa s'adaptent au rythme d'utilisation de votre véhicule et comprennent l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en France et dans plus de 30 pays. L'Extension de garantie Alfa est cessible en cas de revente du véhicule. Elle peut être souscrite à condition que le véhicule ait moins de 40 000 km et moins de 23 mois à compter de la date de début de garantie figurant sur le carnet de garantie. L'Extension de garantie Alfa est intégrable dans tous les financements.



(\*) Voir les conditions d'application dans le carnet de garantie

### LES SERVICES ALFA ROMEO

Les 200 points de vente ALFA ROMEO en France sont à votre entière disposition pour vous proposer une gamme complète de services. Pour de plus amples informations, vous pouvez appelez de France le 0 825 815 815 Nº Indigo 0 825 815 815

ou le 33 1 41 85 88 22 de l'étranger.

le parcours, et récupération gratuite du véhicule.

#### VEHICULE DE COURTOISIE (\*)

Au cas où votre voiture sous garantie serait immobilisée plus de 24 heures en France métropolitaine, votre distributeur réparateur met à votre disposition gratuitement, suivant ses disponibilités, un véhicule pour une durée maximale de 5 jours avec kilométrage illimité.

#### ALFA ASSISTANCE VEHICULES NEUFS (\*)

En cas de panne immobilisant votre véhicule, vous pouvez bénéficier d'une assistance 24 heures sur 24, 365 jours par an, appel gratuit au 0 800 61 62 63 en France (ou 33 1 41 85 86 65 de l'étranger). Cette prestation est valable 2 ans à compter de la première date de mise en circulation et couvre un ensemble de services gratuits dans 30 pays : remorquage et/ou hébergement, rapatriement, mise à disposition d'un moyen de transport pour terminer

N° Vert 0 800 61 62 63

### SERVICE RAPIDE

Pour effectuer dans un temps record les petites réparations et l'entretien courant de votre véhicule, ALFA ROMEO vous propose le service rapide et sans rendez-vous. Quel que soit votre besoin, des techniciens qualifiés s'engagent à le satisfaire dans les meilleurs délais

### CONTROLE TECHNIQUE

A la date du contrôle technique, votre distributeur s'occupera, si vous le souhaitez, de l'ensemble de la démarche pour que vous obteniez dans les meilleures conditions la vignette attestant de la conformité de votre véhicule

### LINEA ALFA

ALFA ROMEO a développé et sélectionné une gamme spécifique d'accessoires (protections, volant, surtapis, jantes, frigobars, galeries de toit, sièges pour enfants...) en mesure de satisfaire toutes vos exigences de confort, de service et de sécurité. Votre distributeur sera heureux de vous faire découvrir la gamme d'accessoires ALFA ROMEO.

### FINANCEMENT ET LOCATION LONGUE DUREE

Que vous soyez particulier ou professionnel, nous vous proposons un choix de solutions immédiates et adaptées à vos besoins, que ce soit en crédit, en location avec option d'achat ou en location longue durée. Pour vous faire bénéficier des meilleurs conseils, nous vous assurons la formation permanente des équipes commerciales des concessions ALFA ROMEO.

## **ASSURANCES**

Une assurance "tous risques" bien adaptée.

Avec Continent Assurances\*\*, vous pouvez partir au volant de votre véhicule bien assuré. Vous bénéficiez pour vos réparations de pièces certifiées d'origine et d'une main-d'œuvre qualifiée. Votre conseiller commercial peut vous mettre en rapport avec notre centre d'appel.

\*\*) Compagnie d'assurances Le Continent I.A.R.D., S.A. au capital de 104 819 728 €, RCS Paris 352 239 693, entreprise régie par le code des assurances.

## ALFA MASTER DRIVE

Réapprendre la sécurité et rechercher le perfectionnement à travers des stages de conduite itinérants sur plusieurs circuits en France. Une formule efficace, garantie par un encadrement qualifié, des leçons particulières dispensées à des groupes réduits et une flotte de véhicules d'exception. Pour toute information, contactez : Alfa Master Drive, Circuit Automobile, 36400 La Chatre. Tél : 02 54 48 00 49, fax : 02 54 06 05 72, www.alfamasterdrive.com



Les données et descriptions contenues dans cette documentation ou sur Internet ne sont fournies qu'à titre indicatif, l'offre des modèles, de même que les caractéristiques techniques peuvent différer selon les pays. Certains équipements décrits dans cette brochure ne sont disponibles qu'en option. Pour leur liste complète, consultez votre distributeur.

 ${\tt INTERNET: www.alfaromeo.fr}$ 

Alfa Romeo - Publicité. Fiat Auto (France) Société Anonyme - au capital de 91 050 000 € RC Versailles B 305 493 173 · Imprimé en France 06/04.

Cachet du Distributeur.